

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir erklären folgend die Zuordnung der Artikel zum beigefügten Sicherheitsdatenblatt.

Lieferant ist:

WM Aquatec GmbH & CO. KG

Laufende Nummer aus dem Gefahrgutkataster:

299

Sprache: Deutsch, Land: Schweiz

Lieferantenartikelnummer	Movera Artikelnummer
SIPA80	9954017

Bad Waldsee, 18. Dezember 2019

Sicherheitsdatenblatt gemäß EU-Verordnung 2015/830

Seite 1 von 6

Ausstellungsdatum: 25.01.2019; Ersatz für das Datenblatt von: 18.10.2016

*** Änderungen gegenüber Vorläufer, n.a. = nicht anwendbar, n.v. = nicht verfügbar



ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 **Produktidentifikator**
Handelsname: Silberpad
Artikel - Nr.: SIPA80
Rezeptur - Nr.: n.v.
Registrierungsnummer: CHZN4666
- 1.2 **Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**
Identifizierte Verwendungen: Biozid
- 1.3 **Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**
- 1.3.1 **Anschrift des Herstellers / Lieferanten:**
WM aquatec GmbH & Co.KG, Uracher Straße 22, 73268 Erkenbrechtsweiler
Tel.: +49 (0) 70 26 / 93 210 90, Fax: +49 (0) 70 26 / 93 210 98, info@wm-aquatec.de
- Anschrift des Zulassungsinhabers CH:**
Campingprofi Donada&Witzig AG, Giessenstrasse 11b, CH-8953 Dietikon
Tel.: +41 (0) 43 322 58 58, Fax.: +41 (0) 43 322 58 59, Email: info@campingprofi.ch
- 1.4 **Notrufnummer** **Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen Schweiz**
Tox Info Suisse: 145 Telefon: +49 761 19240 (Deutschland)
Telefon: +43 1 406 43 43 (Österreich)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

- 2.1 **Einstufung des Stoffs oder Gemischs**
Aquatic Acute 1; H400 / Aquatic Chronic 1; H410
- 2.2 **Kennzeichnungselemente**
Kennzeichnungspflichtig nach Verordnung (EG) 1272/2008: Ja.
Sind Ausnahmen anwendbar: Ja.
Signalwort: Achtung
Bestandteil(e):
- H - Sätze:**
H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P - Sätze:**
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- Besondere Kennzeichnungen:** Keine.
- Obige Kennzeichnung gilt bei Abgabe an private Endverbraucher.
- 2.3 **Sonstige Gefahren**
Diese Mischung enthält keine Stoffe, die als PBT oder vPvB bewertet sind.

Gefahrenpiktogramme:



ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.1 **Stoffe**
n.a.
- 3.2 **Gemische**
Chemische Charakterisierung:
Granulat aus Polyamid, beschichtet mit einem definierten Anteil an reinem (>99%) Silber
Inhaltstoffe:

Bezeichnung			H - Sätze	m% - Bereich
CAS - Nr.	EG - Nr.	REACH - Nr.		
Silber			Aquatic Acute 1; H400 M=1000	
7440-22-4	231-131-3	01-2119555669-21-xxxx	Aquatic Chronic 1; H410 M=100	0,2%

Wortlaut der H - Sätze: siehe unter Abschnitt 16.

Handelsname: Silberpad
Hersteller / Lieferant: WM aquatec GmbH & Co. KG, Uracher Straße 22, D-73268 Erkenbrechtsweiler
Telefon: +49 – 7026 – 93 210 90 **Ausstellungsdatum:** 25.01.2019

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

- 4.1 **Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**
 - 4.1.1 **Nach Einatmen:**
n.a.
 - 4.1.2 **Nach Hautkontakt:**
n.a.
 - 4.1.3 **Nach Augenkontakt:**
n.a.
 - 4.1.4 **Nach Verschlucken:**
n.a.
- 4.2 **Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**
Keine bekannt.
- 4.3 **Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**
Keine.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- 5.1 **Löschmittel**
 - 5.1.1 **Geeignete Löschmittel:**
Trockenlöschmittel, CO₂, Sprühwasser oder "Alkohol"-Schaum verwenden.
 - 5.1.2 **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:**
Keine.
- 5.2 **Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**
Keine.
- 5.3 **Hinweise für die Brandbekämpfung**
 - 5.3.1 **Besondere Schutzausrüstung:**
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät anlegen. Dicht schließender Chemieschutzanzug.
 - 5.3.2 **Zusätzliche Hinweise:**
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**
Siehe Kapitel 8.2.2
- 6.2 **Umweltschutzmaßnahmen**
Gewässer nicht verunreinigen.
- 6.3 **Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**
Mechanisch aufnehmen.
Ist eine Wiederverwertung nicht möglich, unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.
- 6.4 **Verweis auf andere Abschnitte**
Keine.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 **Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**
 - 7.1.1 **Hinweise zum sicheren Umgang:**
Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
 - 7.1.2 **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**
Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes. Das Produkt selbst brennt nicht.
- 7.2 **Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**
 - 7.2.1 **Anforderung an Lagerräume und Behälter:**
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen Ort aufbewahren.
 - 7.2.2 **Zusammenlagerungshinweise:**
Keine.
 - 7.2.3 **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:**
Keine.
- 7.3 **Spezifische Endanwendungen**
n.v.

Handelsname: Silberpad

Hersteller / Lieferant: WM aquatec GmbH & Co. KG, Uracher Straße 22, D-73268 Erkenbrechtsweiler
 Telefon: +49 – 7026 – 93 210 90 Ausstellungsdatum: 25.01.2019

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

8.1	Zu überwachende Parameter	Überwachungswert
	Bezeichnung des Stoffes	
	Silber	MAK: 0,1 E mg/m ³ , KZG: 0,8 mg/m ³ - ppm
8.2	Begrenzung und Überwachung der Exposition	
8.2.1	Geeignete technische Steuereinrichtungen	
	Für angemessene Lüftung sorgen.	
8.2.2	Individuelle Sicherheitsmaßnahmen	
8.2.2a	Atemschutz:	Nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßigem Umgang
8.2.2b	Handschutz:	Nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßigem Umgang
8.2.2c	Augenschutz:	Nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßigem Umgang
8.2.2d	Körperschutz:	Keine.
8.2.2e	Sonstiges:	Tragezeitbegrenzung beachten.
8.2.3	Begrenzung und Überwachung der Umweltextposition:	
	Gewässer nicht verunreinigen.	

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1	Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften		
9.1.1	Form: fest	Farbe: weiß silbergrau	Geruch: geruchlos
			Geruchsschwelle: n.v.
9.1.2	pH - Wert, unverdünnt:	n.a.	
	pH - Wert, 1%ig in Wasser:	n.a.	
9.1.3	Siedepunkt / Siedebereich (°C):	130°	
	Schmelzpunkt / Schmelzbereich (°C):	130°	
9.1.4	Flammpunkt (°C):	n.a., im geschlossenen Tiegel	
9.1.5	Entzündlichkeit (EG A10 / A13):	n.v.	
9.1.6	Zündtemperatur (°C):	n.v.	
9.1.7	Selbstentzündlichkeit (EG A16):	Keine.	
9.1.8	Brandfördernde Eigenschaften:	Keine.	
9.1.9	Explosionsgefahr:	Keine.	
9.1.10	Explosionsgrenzen (Vol.%) untere:	n.a., obere: n.a.	
9.1.11	Dampfdruck:	n.a.	
	Dampfdichte (Luft = 1):	n.v.	
9.1.12	Dichte (g/ml):	n.v.	
9.1.13	Löslichkeit (in Wasser):	teilweise löslich	
9.1.14	Verteilungskoeffizient, n - Oktanol / Wasser:	n.v.	
9.1.15	Viskosität:	n.a.	
9.1.16	Lösemittelgehalt (Gew.%):	n.a.	
9.1.17	Thermische Zersetzung (°C):	n.v.	
9.1.18	Verdunstungszahl:	n.v.	
9.2	Sonstige Angaben		
	n.v.		

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1	Reaktivität
	Keine.
10.2	Chemische Stabilität
	Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.
10.3	Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßigem Umgang.
10.4	Zu vermeidende Bedingungen
	Jeden Kontakt des Produktes mit Wasser während der Lagerung vermeiden.
10.5	Unverträgliche Materialien
	Unverträglich mit Säuren und Basen.
10.6	Gefährliche Zersetzungsprodukte
	Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht überhitzen.

Handelsname: Silberpad

Hersteller / Lieferant: WM aquatec GmbH & Co. KG, Uracher Straße 22, D-73268 Erkenbrechtsweiler

Telefon: +49 – 7026 – 93 210 90 Ausstellungsdatum: 25.01.2019

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen**
- Akute Toxizität:
 - Einatmen: n.v.
 - Verschlucken: n.v.
 - Hautkontakt: n.v.
 - Ätz - / Reizwirkung auf die Haut: n.v.
 - schwere Augenschädigung / - reizung: n.v.
 - Sensibilisierung der Atemwege / Haut: Keine.
 - Keimzell-Mutagenität: n.v.
 - Karzinogenität: n.v.
 - Reproduktionstoxizität: n.v.
 - spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition: n.v.
 - spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition: n.v.
 - Aspirationsgefahr: n.v.

11.1.1 – Erfahrungen aus der Praxis

11.1.11 n.v.

11.1.12 Erfahrungen aus der Praxis

Einstufungsrelevante Beobachtungen:

Keine.

Sonstige Beobachtungen:

Keine.

Die Einstufung der Zubereitung erfolgte nach dem Berechnungsverfahren.




ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizität**
- Silber: Akute Fischtoxizität = LC_{50} (96 h): 1,2 µg / L
 Daphnientoxizität = LC_{50} (48 h): 220 ng / L
 Bakterientoxizität = EC_{10} (24 h): 410 - 540 ng / L
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**
 In Kläranlagen kann es mechanisch abgetrennt werden.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial**
 n.v.
- 12.4 Mobilität im Boden**
 n.v.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**
 Diese Mischung enthält keine Stoffe, die als PBT oder vPvB bewertet sind.
- 12.6 Andere schädliche Wirkungen**
- 12.6.1 CSB - Wert, mg/g: n.v.
 - 12.6.2 BSB5 - Wert, mg/g: n.v.
 - 12.6.3 AOX - Hinweis: Nicht zutreffend.
 - 12.6.4 Ökologisch bedeutsame Bestandteile: Silber
 - 12.6.5 Andere schädliche Wirkungen: Nicht zutreffend.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**
- 13.1.1 Empfehlung:** Abfallschlüssel - Nr.:
 Die Abfallschlüsselnummer soll in Absprache mit dem Verbraucher, dem Hersteller und dem Entsorger festgelegt werden.
- Zusätzlich örtliche behördliche Vorschriften beachten.
- 13.2 Für ungereinigste Verpackungen**
- 13.2.1 Empfehlung: Mit geeignetem Reinigungsmittel spülen. Sonst wie Produktreste.
 - 13.2.2 Sicherer Umgang: Wie für Produktreste. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Handelsname: SilberpadHersteller / Lieferant: WM aquatec GmbH & Co. KG, Uracher Straße 22, D-73268 Erkenbrechtsweiler
Telefon: +49 – 7026 – 93 210 90 Ausstellungsdatum: 25.01.2019**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

	5l	%65,	% &
14.1	UN-Nummer		
	3077	3077	3077
14.2	Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung		
	UN 3077 Umweltgefährdender Stoff, fest, n.a.g. (Silber)	Umweltgefährdender Stoff, fest, n.a.g. (Silber) MEERESSCHADSTOFF /	Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Silver)
14.3	Transportgefahrenklassen		
	7	7	7
			
14.4	Verpackungsgruppe		
	***	***	***
14.5	Umweltgefahren		
		Ja.	
14.6	Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender		
	Beförderungskategorie: 3 Klassifizierungscode: M7 Gefahrummer: 90 LQ: 5 kg	F-A, S-F	Verpackungsanweisung (Passagierflugzeug) 956 Verpackungsanweisung (Frachtflugzeug) 956
14.7	Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code		
		n.v.	

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1	Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch		
	n.v.		
15.1.1	Beschäftigungsbeschränkung nach MuSchG / JArbSchG beachten: Ja.		
15.1.2	Aufbewahrungspflicht nach § 8 (6) GefStoffV beachten: Ja.		
15.1.3	Störfallverordnung beachten: Ja.		
15.1.4	Technische Anleitung Luft:	Klasse n.a.	Ziffer Anteil m%
15.1.5	Wassergefährdungsklasse: 3 ; Einstufung nach VwVwS		
15.1.6	Lagerklasse: 10 – 13		
15.1.7	Regelungsbereich der TRGS 510 beachten: Nein.		
15.1.8	Regelungsbereich der TRG 300 beachten: Nein.		
15.1.9	Regelungsbereich des WRMG beachten: Nein.		
15.1.10	Sonstige zu beachtende Vorschriften: BiozidV		
15.2	Stoffsicherheitsbeurteilung :		
	n.a.		

Handelsname: Silberpad

Hersteller / Lieferant: WM aquatec GmbH & Co. KG, Uracher Straße 22, D-73268 Erkenbrechtsweiler

Telefon: +49 – 7026 – 93 210 90 Ausstellungsdatum: 25.01.2019

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****H - Sätze aus Kapitel 3**

H400: Sehr giftig für Wasserorganismen.

H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Dieses Datenblatt wurde gemäß EU-Verordnung 2015/830 erstellt.

Die Angaben basieren auf dem Stand der Kenntnisse und Erfahrungen am Ausstellungsdatum, sie haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Sie dürfen weder geändert, noch auf andere Produkte übertragen werden. Vervielfältigung im unveränderten Zustand ist erlaubt.